



Configuração rápida



Tipo de ligação à Internet

☒ IP dinâmico☐ IP estático☐ PPPoE☐ Outro☐ Clone MAC :

Configuração sem fios

2.4G SSID : RE057_B5FADA

Avançada : ☐ Desativar☒ Ativar

Senha :

password

(Introduza entre 8 e 63 caracteres.)



RE057

* Estado

■ Rede

■ Sem fios

■ Definições sem fios

■ Filtragem MAC

■ Definições WPS

■ Múltiplos SSID

■ Sem fios avançada

■ Lista de clientes

* Controle de Banda

■ Encaminhamento

■ Controle do acesso

* DNS dinâmico

■ Avançadas

■ Ferramentas sistema

Select Language ▼

Definições sem fios

Estado sem fios : ☒ Ativar ☐ Desativar

Endereço MAC : 08:10:79:b5:fa:da

Modo de rádio : Ponto de acesso ▼

Banda de rádio : 802.11b+g+n ▼

SSID : RE057_B5FADA

Transmitir SSID : ☒ Ativar ☐ Desativar

Região : EU ▼

Canal : Auto ▼

Largura do canal : ☐ 20 MHz ☐ 40 MHz ☒ 20/40MHzControle Sideband : ☐ Inferior ☒ Superior

Defin seg ponto acesso

Para uma maior segurança da sua rede sem fios, recomendamos que escolha WPA2-PSK como Tipo de autenticação, e AES ou TKIP e AES como Tipo de encriptação.

Tipo de autenticação : WPA/WPA2-PSK ▼

Tipo de encriptação : ☒ TKIP e AESModo de chave : ☐ HEX ☒ ASCII

Senha : password

(Introduza 8-63 caracteres ASCII (qualquer combinação de a-z, A-Z, 0-9.))

Guardar

V2.1.36797

Estado

Rede

WAN

▶ LAN



◆ Reserva de endereço

Modo de Operação

 Sem fios

◆ Controle de Banda

Encaminhamento

■ Controle do acesso

◆ DNS dinâmico

 Avançadas

Ferramentas sistema

Select Language ▼

Endereço IP : 192.168.1.1

Máscara de sub-rede : 255.255.255.0

Guardar & Reiniciar

Servidor DHCP

Estado DHCP : ☒ Ativar ☐ Desativar

Endereço IP inicial : 192.168.1.2

Endereço IP final : 192.168.1.254

Guardar

Lista de clientes DHCP

ID Endereço IP Endereço MAC Nome do anfitrião Reservado Estado Operação
 Itens mostrados em todas as páginas < << >> > ▼ Total 0 Páginas



RE057

* Estado

■ Rede

■ WAN

* LAN

* IPTV

* Reserva de endereço

* Modo de Operação

■ Sem fios

* Controle de Banda

■ Encaminhamento

■ Controle do acesso

* DNS dinâmico

■ Avançadas

■ Ferramentas sistema

Select Language ▼

Tipo da WAN

Tipo da WAN : ☒ Com fios ☐ Sem fios

Definições WAN

Tipo de ligação à WAN : IP dinâmico (DHCP) ▼

Guardar

Avançadas

V2.1.36797



RE057

Estado

Rede

WAN

LAN

IPTV

Reserva de endereço

Modo de Operação

Sem fios

Controle de Banda

Encaminhamento

Controle do acesso

DNS dinâmico

Avançadas

Ferramentas sistema

Select Language ▼

Tipo da WAN

Tipo da WAN : ☒ Com fios ☐ Sem fios

Definições WAN

Tipo de ligação à WAN : IP estático ▼

Endereço IP da WAN : Máscara de sub-rede : Gateway predefinido : DNS principal : DNS secundário : (Opcional)

Guardar

Avançadas

V2.1.36797

RE057

* Estado

■ Rede

■ Sem fios

* Controle de Banda

■ Encaminhamento

* Servidores virtuais

■ DMZ

* UPnP

* Ativação de portas

* Porta privada FTP

■ Controle do acesso

* DNS dinâmico

■ Avançadas

■ Ferramentas sistema

Select Language ▼

DMZ

Estado : ☐ Ativar ☒ Desativar

Endereço IP : 0.0.0.0

Guardar

Super DMZ

Estado : ☐ Ativar ☒ Desativar

Endereço MAC : 00:00:00:00:00:00

Guardar

V2.1.36797



RE057

Estado

Rede

WAN

LAN

IPTV

Reserva de endereço

Modo de Operação

Sem fios

Controle de Banda

Encaminhamento

Controle do acesso

DNS dinâmico

Avançadas

Ferramentas sistema

Select Language ▼

Tipo da WAN

Tipo da WAN : ☐ Com fios ☒ Sem fios

Definições WISP

SSID : Procurar PA

Tipo de autenticação : Nenhuma ▼

Definições WAN

Tipo de ligação à WAN : IP dinâmico (DHCP) ▼

Guardar

Avançadas

V2.1.36797



RE057

* Estado

■ Rede

■ Sem fios

* Controle de Banda

■ Encaminhamento

■ Servidores virtuais

* DMZ

* UPnP

* Ativação de portas

* Porta privada FTP

■ Controle do acesso

* DNS dinâmico

■ Avançadas

■ Ferramentas sistema

Select Language ▼

Defin regra servidores virtuais

Descrição : Endereço IP :

Protocolo : TUDO ▼

Porta externa : - Porta interna : -

Adicionar

Lista servidores virtuais

ID	Descrição	Endereço IP	Protocolo	Porta externa	Porta interna	Modificar
Itens mostrados em todas as páginas		10	Aplicar	< < > >	0 ▼	Total 0 Páginas
Eliminar tudo						

V2.1.36797

RE057

Acesso Remoto

V2.1.36797

* Estado

* Rede

* Sem fios

* Controle de Banda

* Encaminhamento

* Controle do acesso

* DNS dinâmico

* Avançadas

* Ferramentas sistema

* Atualização firmware

* Backup e restaurar

* Ferram diagnóstico

* Acesso Remoto

* Definições hora

* Senha

* Estatísticas

* Registro do sistema

* Reiniciar o sistema

* Padrões de Fábrica

Select Language ▼

Estado : ☒ Ativar ☐ Desativar

Porta : 58080

Guardar



RE057

Estado

Rede

Sem fios

Controle de Banda

Encaminhamento

Controle do acesso

DNS dinâmico

Avançadas

Ferramentas sistema

Select Language ▼

WAN

Tipo de ligação : IP dinâmico (DHCP)

Endereço MAC : 08:10:79:b5:fa:db

Endereço IP : 0.0.0.0

Máscara de sub-rede : 0.0.0.0

Gateway predefinido : 0.0.0.0

DNS principal :

DNS secundário :

Estado da ligação : Desconectados

Ligar

LAN

Endereço MAC : 08:10:79:b5:fa:da

Endereço IP : 192.168.1.1

Máscara de sub-rede : 255.255.255.0

Servidor DHCP : Ativar (192.168.1.2-192.168.1.254)

Sem fios 2.4G

Estado sem fios : Ativar

SSID : RE057_B5FADA

Modo de rádio : AP

Tipo de autenticação : WPA/WPA2-PSK

Canal : 3

Endereço MAC : 08:10:79:b5:fa:da

Estado WPS : Desativar

V2.1.36797



RE057

* Estado

* Rede

* Sem fios

* Controle de Banda

* Encaminhamento

* Controle do acesso

* DNS dinâmico

* Avançadas

* Ferramentas sistema

* Atualização firmware

* Backup e restaurar

* Ferram diagnóstico

* Acesso Remoto

* Definições hora

* Senha

* Estatísticas

* Registro do sistema

* Reiniciar o sistema

* Padrões de Fábrica

Select Language ▼

Senha

Nome de utilizador :

Senha atual :



Novo nome utilizador :

(Use caracteres: a-z,A-Z,0-9.)

Nova senha :



Confirmar nova senha :



Guardar

V2.1.36797